

**Vanyola Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelete  
Vanyola község Helyi Építési Szabályzatáról**

Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége, Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Út- és Hídügyi Főosztály, Vasúti Főosztály, Hajózási Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Soproni Hatósági Iroda, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Önkormányzat, megyei főépítész, Lovászatona önkormányzata, Bakonyság önkormányzata, Bakonyszentiván önkormányzata, Csót önkormányzata, Vaszar önkormányzata, valamint a partnerségi egyeztetés szabályzatában megjelöltek véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

# ELSŐ RÉSZ – ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

## I. fejezet – A rendelet alkalmazása, értelmező rendelkezések

### 1. A rendelet hatálya és alkalmazása

**1. §** (1) A település területén területet felhasználni, telket alakítani, engedélyhez kötött, vagy engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végezni, a közterületeket érintő bármilyen rendezést végrehajtani a rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján lehet.

(2) A településen

- a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel,
- b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel, valamint
- c) a Településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

**2. §** (1) A rendelet mellékletei:

- a) 1/A. melléklet: SzT-B jelű Szabályozási terv – belterület;
- b) 1/B. melléklet: SzT-K jelű, Szabályozási terv – külterület;
- c) 2. melléklet: Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei
- d) 3. melléklet: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő parkolóhelyek száma;
- e) 4. melléklet: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpártárolók száma;
- f) 5. melléklet: Állattartó épületek telepítési távolságai.

(2) A rendelet függelékei:

- a) 1. függelék: A közlekedési területek tervezési osztályba sorolása;
- b) 2. függelék: Honos vagy meghonosodott, telepítésre javasolt fafajok;
- c) 3. függelék: Idegenhonos vagy inváziós, telepítésre nem javasolt növényfajok.

(3) Kötelező szabályozási elem az összes olyan szabályozási elem, mely nem irányadó.

(4) A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a helyi építési szabályzat, és a szabályozási terv módosításával hajtható végre.

(5) Az irányadó szabályozási elemek csak telekalakítási javaslatot rögzítenek, alkalmazásuk nem kötelező.

### 2. Értelmező rendelkezések

**3. §** (1) E rendelet alkalmazásában:

- a) *Épületszélesség*: négyzet alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret, épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.

- b) *Főépület*: az övezet rendeltetése szempontjából meghatározó, a fő rendeltetési egységeket tartalmazó épület.
- c) *Nem zavaró hatású tevékenység / rendeltetés / funkció / termelés*: az olyan rendeltetés vagy olyan a telken vagy épületben végzett tevékenység, melynek légszennyezési-, zajkibocsátási határértékei nem haladják meg az adott területfelhasználásra jogszabályban meghatározott határértékeket, és nincs zavaró bűzkibocsátása.
- d) *Vendéglátás*: közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas végtermék kiskereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása, és ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.

## **II. fejezet – Közterület-alakításra vonatkozó előírások**

### **3. Közterületen lévő építmény elhelyezésére vonatkozó előírások**

**4. §** (1) A közterületen elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű- és gyalogosközlekedést.

(2) Új épület építése esetén közterület alá építményrész nem nyúlhat, előlépcső nem nyúlhat be.

(3) Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.

### **4. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások**

**5. §** (1) A KÖu övezeti jelű közlekedési területeken a közlekedési és a közműlétesítmények helyigényének biztosításával egy- vagy kétoldali fasort kell telepíteni. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol a meglévő közműhálózat a telepítést nem teszi lehetővé.

(2) Új közterületek megnyitásánál és kialakításánál, továbbá a legalább 12 méter szélességű közterületek átépítése során biztosítani kell az útpályával párhuzamos legalább 2,0 – 2,0 méter szélességű zóldsávba ültetett, kétoldali fasor kialakításának lehetőségét.

### **5. Magánút kialakítására vonatkozó előírások**

**6. §** (1) Közforgalom elől elzárt magánút, mezőgazdasági út elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Korm. rendelet figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területsávot kell biztosítani.

(2) Közforgalom elől el nem zárt magánút műszaki paramétereire ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a közutakra.

(3) Magánút, mezőgazdasági út számára kialakított telek területe a vonatkozó övezeti előírásban rögzített legkisebb kialakítható telek területétől kevesebb is lehet.

(4) A magánút kialakítása során az építési telek, a telek ellátása érdekében

- a) a szükséges közművezetékek, energia- és hírközlési rendszerek vezetékeinek elhelyezését, továbbá a térvilágítást és felszíni vízelvezetést biztosítani kell,
- b) a 10 méternél szélesebb keresztmetszet esetén legalább egyoldali fasor helybiztosítása kötelező,
- c) a magánút zsákutcaként legfeljebb 250 méter hosszú lehet, 30 méternél

hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót kell kialakítani.

(5) A magánúttal feltárt telkeket úgy kell kialakítani, és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

### **III. fejezet –**

#### **A kulturális örökség védelmére vonatkozó előírások**

**7. § 8. §** (1) Régészeti lelőhelyek védelme: a település nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a rendelet 1/A és 1/B melléklete tartalmazza.

(2) Műemlékek védelme: a település műemléki védelem alatt álló a rendelet 1/A és 1/B melléklete tartalmazza.

### **IV. fejezet –**

#### **Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások**

##### **6. Telekalakítás**

**8. §** (1) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából kerül sor, a telekalakítás és a beépítés akkor is engedélyezhető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, de a telekalakítást követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de területe meghaladja a 500 m<sup>2</sup>-t, s a telek beépítése a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

(2) A közműellátást szolgáló mérnöki építmények, műtárgyak számára az építési övezetre, övezetre meghatározott a kialakítható legkisebb telek területe, a legkisebb telekszélesség, és mélység előírásoktól eltérő - műszakilag szükséges - méretű telek kialakítható, de kizárólag abban az esetben, ha a közműberendezés részére kialakított önálló telek közterülethez vagy magánúthoz közvetlen kapcsolattal rendelkezik.

(3) Az új saroktelkek előkert határvonal-hosszának legalább 3,0 m-rel nagyobbak kell lennie az egyes övezetekben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

(4) Olyan telekalakítás nem megengedett, mely eredményeként egy telek két vagy több övezetbe, építési övezetbe tartozik.

### **V. fejezet –**

#### **Közművesítés és elektronikus hírközlés előírásai**

**9. §** (1) A meglévő és a tervezett közcélú közműhálózatok és létesítményeik, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet.

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közhálózatokhoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, közművek elhelyezésénél a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni.

(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál:

a) közforgalmú út esetén

aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

ab) a meglévő közművek szükséges felújításáról,

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről gondoskodni kell;

b) magánút esetén (közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)

- ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak megfelelően kell megépíteni
  - bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni
  - bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról kell gondoskodni
- (4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:
- a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
  - b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,
- (5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében:
- a) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy
    - aa) a 10 m-t meghaladó szélességű, 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,
    - ab) a 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg
  - b) a 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcatorna építésével kell megoldani.

### **7. Közművesítés mértékének előírása**

**10. §** (1) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

- a) a beépítésre szánt területen biztosított:
  - aa) legalább a részleges közműellátás,
  - ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
  - ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
- b) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható:
  - ba) legalább a hiányos közműellátás,
  - bb) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
  - bc) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
  - bd) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
  - be) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
- c) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény esetén a terület közművesítetlen maradhat.

### **8. Vízellátás**

**11. §** (1) A település közcsatorna hálózatának kiépítését követően új közüzemű vízvezeték hálózat már csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető,

(2) Ha a mértékadó külső tűzvíz igény a közhálózatról nem biztosítható:

- a) a közhálózat által biztosítható tűzvíz igény feletti igényre helyi tűzvíz tároló létesítése szükséges,
- b) az épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzvíz igényt a közhálózat által biztosítható mértékig,
- c) a közhálózat kapacitás bővítésével kell a tűzvíz ellátást biztosítani.

## 9. Szennyvízelvezetés

**12. §** (1) A településen létesítendő szennyvízelvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni.

(2) A talaj, talajvíz védelme érdekében nem megengedett sem a szennyvíz, sem a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén, a szikkasztás még átmenetileg sem alkalmazható.

(3) Szennyvíz bevezetés:

- a) nyílt árokba,
- b) időszakos, vagy állandó vízfolyásba,
- c) felhagyott kutakba

szigorúan tilos, előfordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.

(4) A közcsontra hálózat kiépítését megelőzően a részleges közműellátású telkeken létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha:

- a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m<sup>3</sup>-t:
  - aa) a szennyvizet víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni
  - ab) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni, az elszállíttatás tényét számlával kell igazolni.
- b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m<sup>3</sup>-t akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
  - ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll (tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani),
  - bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
  - bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
  - bd) ha a tisztítóberendezés teljesíti azt a tisztítási hatásfokot, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,

(5) Közműpótló, zárt tároló medence csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.

(6) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani.

(7) A szennyvízhálózat kiépítésekor elhelyezendő szennyvízátemelő műtárgyként csak bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy építhető, amelynek védőtávolság igénye beépíthető telket nem ér el.

(8) Helyi szennyvíztisztító telep létesítése esetén úgy kell megépíteni, hogy védőtávolság igénye beépíthető telket ne érintsen.

## 10. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés

**13. §** (1) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területek (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) közlekedési, vagy egyéb építési célú hasznosítása csak a vízgazdálkodási használat felülvizsgálatával ágazati engedély (vízjogi engedély) alapján változtatható meg még akkor is, ha a korábbi, vízgazdálkodási célú hasznosítás fenntartása már nem indokolt.

(2) Ha a vízgazdálkodási terület jogi, földhivatali nyilvántartási helye a valóságban elfoglalt helyétől eltér, a földhivatali helyét kell figyelembe venni. (A földhivatali nyilvántartás csak vízjogi engedély alapján módosítható.)

(3) A vízfelületek karbantartásának céljára biztosítandó parti sávot a középvízi mederállástól kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kell kezelni. A középvízi mederállás kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos sávot a meder telekhatárától kell kijelölni és szabadon kell hagyni a mederkarbantartó számára.

(4) A település területén a csapadékvíz-elvezető hálózatot elválasztott rendszerűként kell kiépíteni.

(5) Ha a telek beépítése, a burkoltság növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, a többlet csapadékvíz visszatartására telken belül záportározót kell létesíteni. A záportározó méretét úgy kell meghatározni, hogy minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> burkolt felület után min. 1 m<sup>3</sup> helyi záportározó térfogatot kell kialakítani (ha ennek növelését a felszíni vízvezető hálózat üzemeltetője nem kéri) és a záportározó túlfolyójából a csapadékvizet csak késleltetve lehet a közterületi felszíni vízvezető-rendszerbe vezetni, a felszíni vízvezető-hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint .

(6) A záportározót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz-tárolóként) hasznosítani nem lehet. Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő.

(7) A nyílt árkos vízvezető hálózat feletti gépkocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, ezért az áterezst úgy kell kialakítani, hogy

- a) a gépkocsibehajtó 3,5 m-nél szélesebb nem lehet,
- b) telkenként csak egy gépkocsibehajtó létesíthető (saroktelek kivételével),
- c) a vízszállítás akadálymentes legyen.

(8) A telekhatárra épített épületek ereszcatornáit, valamint a telkekről a csapadékvíz kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízvezető hálózatba vezetni.

## **11. Villamosenergia-ellátás**

**14. §** (1) Területgazdálkodás érdekében beépítésre szánt területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint valósítható meg.

(2) Beépítésre nem szánt területen –erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia-szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben – a felmerülő közvilágítási igény esetén – a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

## **12. Vezetékes elektronikus hírközlés**

**15. §** (1) Területgazdálkodás érdekében beépítésre szánt területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint valósítható meg.

(2) Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

## **13. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés**

**16. §** (1) A vezetékek nélküli szolgáltatás hálózatainak és létesítményeinek elhelyezési lehetőségét a településképi arculati kézikönyv és településkép védelméről szóló rendelet rögzíti.

# **VI. fejezet – Az építés általános szabályai**

## **14. Építési telkek beépítési módjának meghatározása**

**17. §** (1) Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészt az övezeti előírásokban meghatározott építési hely valamint a kötelező zöldfelületi

területhasználatok beépítési korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül ott helyezhető el, ahol az összes előírás azt lehetővé teszi.

(2) Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket az adott beépítési mód alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Korm. rendelet előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat a rendelet övezeti előírásai rögzítik.

(3) Ahol a terv csak előkert és hátsókert határt jelöl, ott az oldalkert a beépítési mód függvényében a rendelet övezeti előírásaiban foglaltak szerint biztosítandó.

(4) A kialakult beépítésű területeken, ha a telek jelenlegi jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési tevékenységet, illetve telekalakítást végezni:

a) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület átalakítható, felújítható, de bővítés (sem vízszintes, sem függőleges irányba) nem engedélyezhető, kivéve a már meglévő magastető beépítését, illetve a lapostető magastetővel való beépítését; ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni,

b) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó építési előírások betartásával az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők;

c) ha a telken található meglévő építmények beépítési magassága meghaladja a vonatkozó övezeti előírásokban rögzített értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg a vonatkozó övezeti előírásban a legnagyobb beépítési magasságnál előírt számértéket; ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó beépítési magasság érték előírásokat kell érvényesíteni.

(5) Az övezetek előírásai közt alkalmazott „K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

a) telekméret, beépítettség, beépítési magasság, előkert vonatkozásában átalakítás és bővítés esetén a kialakult állapot tartható, a bővítés során keletkező új épületrészekre is, és új beépítésnél is a jelen megengedőbb előírásokat kell betartani;

b) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közötti távolság a tényleges beépítési magasság értékénél kisebb, ez az érték csak átalakítás esetén tartható, oldalkert irányú bővítésnél és új építésnél a távolságokat a rendelet általános előírásai szerint kell biztosítani.

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az utcára merőleges főtömeg az utcai homlokzat síkjától legalább 5,0 m távolságban az építési helyen belül oldalirányba is bővílhet.

### **15. Az építményekre vonatkozó általános előírások**

**18. §** (1) Állattartó épület a rendelet 5. mellékletében rögzített távolságok szerint helyezhető el.

(2) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb beépítési magasság értékét nem lépheti át az építmény

a) a szabályozási vonaltól 5 m-en belül a közterület felé néző,

b) a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló homlokzatának magassága.

(3) A szomszédos épületek utcai homlokzatának magassága, tényleges párkánymagassága legfeljebb 0,5 méterrel térhet el egymástól.



(4) Terepszint alatti építmény:

- a) Ev övezeti jelű védelmi erdőterület, továbbá Má/1 és /2 övezeti jelű mezőgazdasági terület kivételével bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrologiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket;
- b) csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

(5) A terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg az építési övezetben, övezetben előírt telek megengedett legnagyobb beépíthetőség mértékét.

## **VII. fejezet –**

### **A gépjárművek és kerékpárok elhelyezésének helyi szabályai**

**19. §** (1) A parkolóhely-létesítési kötelezettséget a 3. mellékletben meghatározottak szerinti mértékben, az adott ingatlanon belül kell teljesíteni.

(2) A számítással kapott parkolóhelyek száma felfelé kerekítendő.

(3) Vegyes rendeltetésű épület esetében az épülethez tartozó parkolóhely-létesítési kötelezettséget a különböző rendeltetésekhez tartozó parkolóhely-létesítési kötelezettségeket összesítve kell meghatározni.

(4) A telken a parkolóhely-létesítési kötelezettségénél több parkolóhely is kialakítható.

**20. §** (1) Minden új építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára telken belül elhelyezési lehetőséget a 4. melléklet szerint kell biztosítani.

**21. §** (1) Áruszállításhoz az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül, egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) Gazdasági, valamint különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben lévő területen a tehergépjárművek várakozását és tárolását a telken belül kell biztosítani.

## **MÁSODIK RÉSZ – BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI**

**22. §** (1) Az övezeti előírásokban előírt szabályozási jellemzőket a mellékletek szerinti szabályozási tartalommal együtt kell alkalmazni és azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.

(2) Beépítésre szánt területen építési tevékenységet végezni csak akkor lehet, ha a közművesítettség az alábbi mértékben biztosított:

- a) a beépítésre szánt terület belterületi, illetve belterületbe tervezett részén, közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás, közüzemi villamosenergia- és gázszolgáltatás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, amennyiben közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás a településen még nem áll rendelkezésre, kiépítéséig – átmenetileg – zárt szennyvíztároló is elfogadható;
- b) a beépítésre szánt terület külterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, közüzemi villamosenergia-szolgáltatás, közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.

(3) A lakó rendeltetés kialakítását megengedő építési övezet területén nem helyezhető el:

- a) autófényező, karosszerialakatos, autóbontó, galvanizáló,
  - b) fafűrészelő,
  - c) műanyag-feldolgozó,
  - d) ónozó, ólmozó, ólomöntő, mártó,
  - e) vegyianyag-készítő és -előállító,
  - f) vas- és fémszerkezet-lakatos,
  - g) asztalos (javító szolgáltatás kivételével),
  - h) sírköves, műköves,
  - i) tűzikovács
- rendeltetés.

### **VIII. fejezet – Lakóterületek**

#### **16. Falusias lakóterületek**

**23. §** (1) Az Lf jelű falusias lakóterületen:

- a) lakó,
- b) mező- és erdőgazdasági,
- c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,
- d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató,
- e) igazgatási, iroda,
- f) vendéglátó,
- g) szállás jellegű,
- h) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- i) kulturális, közösségi szórakoztató és
- j) sport

rendeltetés létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben a rendeltetési használatból eredő sajátos

hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

- (3) Épület az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhető el:
- a) az építési hely előkertje vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter,
  - b) kialakult állapot esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti méret megtartható az országos tűzvédelmi szabályzat szerint meghatározott tűztávolságalapján.
- (4) A telkek – az 1/A és 1/B mellékletben jelölt – be nem építhető részein tároló épület kivételével épület nem helyezhető el; melléképítmény, továbbá növényház és fóliasátor elhelyezhető.
- (5) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen több épület is elhelyezhető, melyeket egymáshoz viszonyítva az épületek közötti legkisebb távolságra vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint lehet elhelyezni.
- (6) Burkolt felület a telek területének legfeljebb 10 %-a lehet.
- (7) A lakótelkek utcai telekhatárán legfeljebb 1,50 – 2,20 méter magasságú kerítés létesíthető.
- (8) A falusias lakóterület építési övezetben a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.
- (9) A falusias lakóterület építési övezetben a telken elhelyezett épületek legnagyobb beépítettsége legfeljebb 500 m<sup>2</sup> lehet.
- (10) Az építési övezetben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
- (11) A lakóépülettől különálló, főépületet kiegészítő épület a főépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építhető, homlokzatának magassága, illetve gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg, tömegarányaival a főépület méreteit kell követni.
- (12) Egy telken egy főépület helyezhető el, melyben legfeljebb két önálló rendeltetési egység alakítható ki.
- (13) A főépületet kiegészítő, kiszolgáló rendeltetéseket tartalmazó épület(rész) alapterülete a főépület alapterületét nem haladhatja meg.

## **IX. fejezet – Vegyes területek**

### **17. Településközponti terület**

**24. §** (1) A Vt jelű településközponti területen

- a) lakás,
- b) igazgatási, iroda,
- c) kereskedelmi, szolgáltató,
- d) vendéglátó,
- e) hitéleti,
- f) kulturális, közösségi szórakoztató, valamint
- g) sport

rendeltetés létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A településközponti terület építési övezetében a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

(3) A telkek utcai telekhatárán legfeljebb 1,50 – 2,20 méter magasságú kerítés létesíthető.

## **X. fejezet – Gazdasági területek**

- 25. §** (1) A gazdasági területeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, elsősorban gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.
- (2) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:
- a) az előkert mérete legalább 5,0 méter,
  - b) az oldalkert mérete nem lehet kisebb 5,0 méternél,
  - c) a hátsókert mérete nem lehet kisebb 10,0 méternél.
- (3) A telek utcai telekhatárán 1,50 – 2,20 méter közötti magasságú utcai kerítés létesíthető.
- (4) Gazdasági területen az előkertben legfeljebb 10 m<sup>2</sup> alapterületű portaépület elhelyezhető.

### **18. Kereskedelmi, szolgáltató terület**

- 26. §** (1) A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területen a gazdasági területeken megengedett rendeltetéseken túl
- a) az ezekhez kapcsolódó igazgatási és iroda, valamint
  - b) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás
- rendeltetés létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.
- (2) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetében a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

### **19. Ipari terület**

- 27. §** (1) A Gip jelű ipari terület építési övezetében lakás rendeltetés nem létesíthető.
- (2) A Gip jelű építési övezetben a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági területeken megengedett rendeltetéseken túl elhelyezhetők:
- a) az ezekhez kapcsolódó igazgatási és irodaépületek, valamint
  - b) üzemanyagtöltő.
- (3) Az ipari terület építési övezetében a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.
- (4) A Gip jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb beépítési magasságnál magasabb építmény is létesíthető, ha azt az alkalmazott technológia indokoltá teszi.

## **XI. fejezet – Különleges, beépítésre szánt területek**

- 28. §** (1) A különleges, beépítésre szánt területeken az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó, azokat kiegészítő rendeltetések és építmények helyezhetők el.
- (2) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:
- a) az előkert mérete legalább 5,0 méter,
  - b) az oldalkert mérete nem lehet kisebb 5,0 méternél,
  - c) a hátsókert mérete nem lehet kisebb 10,0 méternél.
- (3) A különleges, beépítésre szánt területek építési övezeteiben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 2000 m<sup>2</sup>-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

### **20. Mezőgazdasági üzemi terület**

- 29. §** (1) A K-Mü jelű mezőgazdasági üzemi terület építési övezetekben elhelyezhetők:
- a) a növénytermesztéshez kapcsolódó rendeltetések,

- b) az állattartás és állattenyésztés építményei,
- c) az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására szolgáló építmények,
- d) a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmények,
- e) az ezekhez kapcsolódó igazgatási és irodaépületek, valamint
- f) üzemanyagtöltő.

(2) A K-Mű jelű építési övezetben a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

(3) A K-Mű jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb beépítési magasságnál magasabb építmény is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

(4) A telkek határán legfeljebb 2,0 méter magasságú kerítés létesíthető.

## **HARMADIK RÉSZ – BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI**

**30. §** (1) Beépítésre nem szánt területeken állandó emberi tartózkodást is szolgáló helyiséget tartalmazó épületen építési tevékenységet végezni csak akkor lehet, ha a közművesítettség

- a) egyedi, vagy közműves ivóvíz szolgáltatás,
- b) közüzemi villamos energia szolgáltatás, továbbá
- c) amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra, csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztárolóban, illetve egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményben (korszerű csatorna-közműpótló)

biztosított.

### **XII. fejezet – Közlekedési területek**

**31. §** (1) A KÖu jelű közlekedési és terület, valamint a helyi közutak az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely, a járda és gyalogút, köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti közlekedés továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál, melyeken közvetlenül nem a közlekedést szolgáló épületek nem létesíthetők.

(2) A közlekedési területbe tartozó közterületek telekhatárait, legkisebb kialakítható szabályozási szélességét és védőtávolságait az 1/A és az 1/B melléklet ábrázolja.

(3) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.

(5) A közutak mentén, ahol nincs műszaki akadályozó tényező, fasort kell telepíteni, melyek azonos korú és fajú, előnevelt sorfa szabvány minőségű egyedekből alakítandók ki.

(6) A közlekedési területeken jelölt közterületi zöldfelületeken

- a) legalább 50%-ban kétszintes zöldfelületet kell létesíteni, és
- b) köztárgyak és gyalogosfelületek, valamint legfeljebb 20%-ban parkoló felületek létesíthetők.

(7) A külterületi feltárási utak számára a jelenlegi területüket, valamint az úttengelytől számított 10-10 m-t szabadon kell hagyni.

### **XIII. fejezet – Zöldterületek**

**32. §** (1) A zöldterületeken elhelyezhető:

- a) pihenőpark, sportkert, játszótér,
- b) kerti építmény,
- c) sportpálya, a testedzést szolgáló egyéb építmény,
- d) köztéri műalkotás,
- e) a fenntartáshoz szükséges építmény, továbbá
- f) gyalogos létesítmények építménye, kerékpárút,
- g) kegyeleti hely,
- h) a locsolás célját szolgáló fűrt kút, vagy egyéb a locsolást biztosító berendezés.

(2) A zöldterületeken építési tevékenységet végezni csak a területre vonatkozó közterület-alakítási terv alapján lehet.

- (3) A zöldterületeket közhasználat előtt elzárni nem lehet, kivéve a lekerített parkosított területek közbiztonsági okból történő lezárását a sötétedés után, valamint az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben,
- (4) A zöldterületeken közműépítményeket – az üzemeltetéshez szükséges megközelítést figyelembe véve – kertépítészeti eszközökkel, takartan kell kialakítani.
- (5) A zöldterületeken más rendeltetés számára nem létesülhet parkoló.

## **21. Közkert**

- 33. §** (1) A Zkk jelű közkert övezetében a megengedett legnagyobb beépítettség 3%, a telek kialakítandó legkisebb zöldfelülete 60%.
- (2) Épület legfeljebb 4,5 m-es épületmagassággal létesíthető.
- (3) Épület egy tömegben megjelenő legnagyobb alapterülete 30 m<sup>2</sup> lehet.

## **XIV. fejezet – Erdőterületek**

- 34. §** (1) Az erdőterületeken csak az erdészeti üzemterv szerinti erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.
- (2) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból az erdészeti üzemterv szerint lehet.

## **22. Védelmi erdőterület**

- 35. §** (1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezetében erdei kilátó és magasles kivételével épületet elhelyezni nem lehet.
- (2) Az övezet területén a kialakítható legkisebb telekterület 5000 m<sup>2</sup>.
- (3) Az övezet területén építmények közül kizárólag:
- a) a terület fenntartásához szükséges építmény
  - b) közlekedési és közmű építmény helyezhető el.
- (4) Az övezet területén a burkolt felületek összterülete az 5%-ot nem haladhatja meg.

## **23. Gazdasági erdőterület**

- 36. §** (1) Az Eg jelű gazdasági erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel lehet elhelyezni.
- (2) Épület legfeljebb 4,5 m-es épületmagassággal létesíthető.
- (3) Épület egy tömegben megjelenő legnagyobb alapterülete 30 m<sup>2</sup> lehet.

## **XV. fejezet – Mezőgazdasági területek**

- 37. §** (1) A mezőgazdasági területeken a növénytermesztéshez, az állattartáshoz és állattenyésztéshez kapcsolódó, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.
- (2) A földrészletek beépítési feltétele a közúti vagy magánúti kapcsolat megléte.

## **24. Általános mezőgazdasági terület**

- 38. §** (1) Új állattartó épületet felszíni vizekhez 200 méternél közelebb, a meglévő, illetve tervezett lakóterülethez 1000 méternél közelebb elhelyezni nem szabad.
- (2) Általános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki, kivéve utak és közműlétesítmények céljára kialakítandó földrészleteket, illetve a kötelező szabályozási elemek végrehajtása során kialakuló földrészleteket.

(3) Az Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távközlési antennák kivételével – tilos.

(4) Az Má-2 jelű általános mezőgazdasági övezetben

- a) szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve az 1000 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg;
- b) gyeper, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg;
- c) gyümölcsös művelés esetén 1 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg.

(5) Az Má-2 jelű övezetben birtoktest, illetve birtokközpont kialakítható.

(6) Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) határától mért 10 méteren túl, és legfeljebb 100 méter mély területsávjában, a hátsó telekhatártól mért legalább 10 méter elhagyásával, valamint az oldalsó telekhatároktól legalább 10-10 méter széles beépítetlen oldalsáv elhagyásával kialakuló helyen, a szabadon álló beépítési módra vonatkozó általános szabályok szerint lehet elhelyezni.

(7) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben 4,5 méternél kisebb épületmagasságú épületek helyezhetők el. Ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi, ennél magasabb építmények is létesíthetők.

## **25. Kertes mezőgazdasági terület**

**39. §** (1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetben a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

(2) A telek – az 1/A és 1/B mellékletben jelölt – be nem építhető részein tároló épület kivételével épület nem helyezhető el; melléképítmény, továbbá növényház és fóliasátor elhelyezhető.

(3) Épület az oldalsó telekhatártól legalább 6,0 méter elhagyásával helyezhető el.

## **XVI. fejezet –**

### **Vízgazdálkodási területek**

**40. §** (1) A V jelű vízgazdálkodási övezet területén épület nem helyezhető el.

(2) Az övezet területét – a vízbeszerzési területek kivételével – lekeríteni nem lehet.

## **XVII. fejezet –**

### **Különleges, beépítésre nem szánt területek**

**41. §** (1) A különleges, beépítésre nem szánt területeken az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(2) Épület az alábbiak szerint helyezhető el:

- a) a közterületi telekhatártól legalább 5,0 méter elhagyásával,
- b) az oldalsó telekhatártól legalább 5,0 méter elhagyásával, valamint
- c) a hátsó telekhatártól legalább 10,0 méter elhagyásával kialakított helyen belül.

(3) A különleges, beépítésre nem szánt övezetekben található kialakult telken épület akkor helyezhető el, ha a telek szélessége a homlokvonalon a 20 m-t meghaladja.



## **26. Közműterület**

**42. §** (1) A Kb-Km jelű övezetben az energiaszolgáltatás, a településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményei helyezhetők el.

(2) A Kb-Km jelű övezetben az építmények a védelmi és biztonsági előírások betartásával, és legalább 3-3 méteres elő-, oldal- és hátsókerthelagyásával kialakított építési helyen belül helyezhetők el.

(3) A közműterület övezetében a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

(4) A Kb-Km jelű övezetben az elhelyezendő funkció technológiai igénye ismeretében a 2. melléklet szerinti legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb telek kialakítása is lehetséges.

## **27. Temető területe**

**43. §** (1) A Kb-T jelű temető övezetében csak a temetkezéshez kapcsolódó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sír építmények, kripták, urnahelyek) helyezhetők el.

(2) A temetőt kerítése mentén, az övezet területén belül fasorral kell határolni.

(3) A temető területének övezetében a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

## **28. Kegyeleti park területe**

**44. §** (1) A Kb-Kp jelű kegyeleti parkok területén a temetkezéshez kapcsolódó rendeltetések, köztéri és kegyeleti alkotások, zöldfelület, valamint pihenést szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) A kegyeleti parkok területén épület nem létesíthető.

## **29. Sportolási célú terület**

**45. §** (1) A Kb-Sp jelű sportolási célú terület övezete a sportolás és kiszolgáló létesítményeinek elhelyezésére szolgál, ahol létesíthető:

- a) sportkert, játszótér és az ezekhez tartozó építmény,
- b) kerti építmény,
- c) sportpálya, a testedzést szolgáló egyéb építmény,
- d) a fenntartáshoz szükséges építmény, továbbá
- e) gyalogos létesítmények építményei, kerékpárút.

(2) A sportterületet a beépítésre szánt területfelhasználások felőli kerítése mentén fasorral kell határolni.

(3) A sportolási célú terület övezetben a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

## **30. Rekreációs terület**

**46. §** (1) A Kb-Rek jelű rekreációs terület övezetében:


- a) kulturális, közösségi szórakoztató,
- b) a szabadidő-eltöltést és pihenést szolgáló,
- c) sportolási célú,
- d) nevelési, oktatási, valamint
- e) az ezeket kiszolgáló szálláshely-szolgáltatás, kereskedelem és vendéglátás rendeltetés létesíthető.

(2) A rekreációs terület övezetében a kialakult beépítés figyelembe vételével a 2. melléklet szerinti telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni.

## NEGYEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

**47. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.  
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

**48. §** (1) Hatályát veszti a Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének Vanyola község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendelete.



**Fehér Mária**  
címzetes főjegyző



**Varga Rita**  
polgármester



2. melléklet az 5/2018.(XII. 28.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

| 1.  | A.   | B.                | C.                                  | D.  | E.   | F.   | G.  | H.   |
|-----|--|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
|     | építési övezet jele  | Beépítési mód     | Legkisebb kialakítható telekterület | Legkisebb kialakítható telek szélessége (a telek homlokvonalán) | Telek megengedett legnagyobb beépítettsége | Épület megengedett legkisebb beépítési magassága | Épület megengedett legnagyobb beépítési magassága | Telek kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke |
| 2.  |  |                   | m <sup>2</sup>                      | m   | %  | m  | m   | %  |
| 3.  | <b>Falusias lakóterületek</b>                                  |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 4.  | Lf   | oldalhatáron álló | 1200                                | 16  | 30   | ÉM: 3,0  | ÉM: 3,6   | 40   |
| 5.  | <b>Vegyes területek - Településközponti területek</b>          |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 6.  | Vt   | K                 | 400                                 | -   | 50   | ÉM: 3,0  | ÉM: 6,0   | 25   |
| 7.  | <b>Gazdasági területek - Kereskedelmi, szolgáltató terület</b> |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 8.  | Gksz   | szabadon álló     | 10000                               | 60  | 40   | ÉM: 3,5  | ÉM: 7,5   | 30   |
| 9.  | <b>Gazdasági területek - Ipari terület</b>                     |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 10. | Gip  | szabadon álló     | 2000                                | 20  | 40   | ÉM: 2,0  | ÉM: 7,5   | 25   |
| 11. | <b>Különleges, beépítésre szánt területek</b>                  |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 12. | K-Mü   | szabadon álló     | 4000                                | 20  | 30   | ÉM: 2,0  | ÉM: 7,5   | 40   |
| 13. | <b>Mezőgazdasági területek - Kertés mezőgazdasági terület</b>  |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 14. | Mk   | oldalhatáron álló | 1500                                | 14  | 10, de legfeljebb 150 m <sup>2</sup>       | ÉM: 4,0  | ÉM: 6,0   | 70   |
| 15. | <b>Különleges, beépítésre nem szánt területek</b>              |                   |                                     |   |  |  |   |  |
| 16. | Kb-Km  | szabadon álló     | 200                                 | 20  | 10   | -  | ÉM: 6,0   | 40   |
| 17. | Kb-T   | szabadon álló     | 5000                                | 40  | 5  | -  | ÉM: 4,5   | 50   |
| 18. | Kb-Sp  | szabadon álló     | 5000                                | 50  | 5  | -  | ÉM: 4,5   | 70   |
| 19. | Kb-Rek   | szabadon álló     | 10000                               | 80  | 5  | -  | ÉM: 6,0   | 80   |

K kialakult  
ÉM épületmagasság

### 3. melléklet az 5/2018.(XII. 28.) önkormányzati rendelethez

#### Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő parkolóhelyek száma

Egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani:

| ssz. | A<br>rendeltetés   | B            |     | C         |     |
|------|--|--------------|-----|-----------|-----|
|      |  | belterületen |     | külföldön |     |
|      |  | (a)          | (b) | (a)       | (b) |
| 1    | minden lakás és üdülő önálló rendeltetési (a) egysége után   | 1            |     | 1         |     |
| 2.a  | 300 m <sup>2</sup> bruttó szintterület alatti kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m <sup>2</sup> -ig minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> , e fölött minden megkezdett (b) m <sup>2</sup> nettó alapterülete után  | 20           | 40  | 15        | 30  |
| 2.b  | 300 m <sup>2</sup> bruttó szintterület feletti kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> nettó alapterülete után  | 10           |     | 10        |     |
| 3.   | szállás jellegű – kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon – önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszobája után  | 1            |     | 1         |     |
| 4.   | vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is)  | 10           |     | 5         |     |
| 5.   | bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> -e után  | 40           |     |           |     |
| 7.   | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység esetén (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, diszkó, vigadó, kaszinó, varieté, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m <sup>2</sup> nettó alapterülete után | 5            | 50  |           |     |
| 8.   | sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy  | 10           | 30  | 5         | 15  |

|      | A   | B            |     | C               |     |
|------|---|--------------|-----|-----------------|-----|
| ssz. | rendeltetés   | belterületen |     | külső területen |     |
|      |   | (a)          | (b) | (a)             | (b) |
|      | részben fedett sportlétesítmény minden (b) férőhelye után   |              |     |                 |     |
| 9.   | igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> nettó alapterülete után | 15           |     |                 |     |
| 11.  | ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> -e után   | 200          |     | 200             |     |
| 12.  | raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> -e után   | 1500         |     | 1500            |     |
| 13.  | iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> nettó alapterülete után                                | 20           |     | 20              |     |
| 14.  | jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) minden megkezdett (a) m <sup>2</sup> –e után                      | 500          |     | 500             |     |
| 15.  | kollégium, diákotthon, diákszálló, munkásszálló idősek otthona, esetében minden (a) férőhelye után  | 10           |     | 10              |     |

**4. melléklet az 5/2018.(XII. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpártárolók száma**

|             | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|-------------|--|--|
| <b>ssz.</b> | <b>rendeltetés</b>   | <b>kerékpártárolók száma</b>   |
| 1.          | Lakás, üdülőegység   | Minden lakás és üdülő egység után 1 db   |
| 2.          | Kereskedelmi egység 0-1 000 m <sup>2</sup> -ig   | Az árusítótér minden megkezdett 100 m <sup>2</sup> alapterülete után 2 db                                  |
| 3.          | Kereskedelmi egység 1 000 m <sup>2</sup> felett  | Az árusítótér minden megkezdett 500 m <sup>2</sup> alapterülete után 2 db                                  |
| 4.          | Szálláshely szolgáltató egység   | Minden megkezdett 5 vendégszoba egysége után 2 db  |
| 5.          | Vendéglátó egység  | A fogyasztótér minden megkezdett 25 m <sup>2</sup> alapterülete után 2 db                                  |
| 6.          | Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység   | A foglalkoztató és/vagy tanterem 25 m <sup>2</sup> alapterülete után/2 db                                  |
| 8.          | Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.) | Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db   |
| 9.          | Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)                     | A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m <sup>2</sup> alapterülete után 5 db, de maximum 50 db |
| 10.         | Sportolás, strand célját szolgáló egység   | Minden megkezdett 10 férőhelye után 2 db   |
| 11.         | Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg- ellátó egység                         | Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 50 m <sup>2</sup> alapterülete után 1 db                   |
| 13.         | Ipari egység   | Minden megkezdett 5 munkahely után 1 db  |
| 14.         | Raktározási, logisztikai egység  | A raktárterület minden megkezdett 10 000 m <sup>2</sup> alapterülete után 1 db                             |
| 15.         | Közösségi helyközi közlekedési megállóhely   | Megállóhelyenként minimum 5 db   |

**5. melléklet az 5/2018.(XII. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Állattartó épületek telepítési távolságai**

|             | <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C</b>     | <b>D</b>    | <b>E</b>  |
|-------------|---|---|--------------|-------------|---|
|             |   | <b>távolság (m)</b>   |              |             |   |
| <b>SSZ.</b> | Az állattartás céljára szolgáló rendeltetés megnevezése | lakó, ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló helyiségtől, és az utca határvonalától | ásott kúttól | fúrt kúttól | hivatali, egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési és művelődési, hitéleti és kegyeleti hely |
| <b>1.</b>   | Nagytestű állatok tartására szolgáló építmény           | 15  | 15           | 5           | 50  |
| <b>2.</b>   | Kistestű állatok tartására szolgáló építmény            | 5   | 10           | 5           | 50  |
| <b>3.</b>   | Trágyatároló, siló, trágyalétároló                      | 15  | 15           | 5           | 50  |

## 1. függelék az 5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

### A közlekedési területek tervezési osztályba sorolása

Közúti közlekedési területek:

| Út neve                        | Út                                   | Kategória  | Közlekedési terület szélessége | Védőtávolság |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| -                              | 8306 j. összekötő út                 | Külterületi összekötőút<br>K.V.B                 | Meglévő<br>(12-31 m)           | 50 m         |
| -                              | Tervezett településközi összekötő út | Egyéb közút<br>K.VI.B                            | Tervezett                      |              |
| Petőfi utca,<br>Vajda Péter út | 8306 j. összekötő út                 | Belterületi összekötőút<br>B.V.c.B               | Meglévő<br>(11-16 m)           | -            |
| Petőfi utca,<br>Széchenyi utca | 83124 j. bekötő út                   | Belterületi állomáshoz vezető út<br>B.V.c.B      | Meglévő<br>(9-43 m)            | -            |
| -                              | Külterületi mezőgazdasági utak       | Külterületi mezőgazdasági út<br>K.VI.B           | Meglévő<br>(4-15 m)            | -            |
|                                | Lakó és kiszolgáló utak              | Lakóút, kiszolgálóút<br>B.VI. d. B<br>B.VI. d. C | Meglévő<br>(5-25 m)            | -            |



## 2. függelék az 5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

### Honos vagy meghonosodott, telepítésre javasolt fafajok

| LATIN NÉV |                | MAGYAR NÉV |              | MEGJEGYZÉS                       |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------------------------------|
| Acer      | platanoides    | juhar      | korai        |                                  |
| Acer      | campestre      | juhar      | mezei        |                                  |
| Acer      | pseudoplatanus | juhar      | hegyi        |                                  |
| Alnus     | glutinosa      | éger       | enyves       |                                  |
| Alnus     | incana         | éger       | hamvas       |                                  |
| Amygdalus | communis       | mandula    | közönséges   | termése ehető                    |
| Betula    | pendula        | nyír       | közönséges   | termése szemetel                 |
| Betula    | pubescens      | nyír       | szőrös       | nyirkos, lápos területre         |
| Carpinus  | betulus        | gyertyán   | közönséges   |                                  |
| Carpinus  | orientalis     | gyertyán   | keleti       |                                  |
| Cerasus   | avium          | cseresznye | vad          | termése ehető, de szemetel       |
| Cerasus   | mahaleb        | meggy      | saj          |                                  |
| Cerasus   | fruticosa      | meggy      | cseplesz     |                                  |
| Crataegus | monogyna       | galagonya  | egybibés     |                                  |
| Crataegus | oxyacantha     | galagonya  | -            |                                  |
| Crataegus | nigra          | galagonya  | -            |                                  |
| Fagus     | silvatica      | bükk       | -            |                                  |
| Fraxinus  | excelsior      | kőris      | magas        |                                  |
| Fraxinus  | angustifolia   | kőris      | magyar       |                                  |
| Fraxinus  | ornus          | kőris      | virágos      |                                  |
| Juglans   | regia          | dió        | közönséges   | termése ehető                    |
| Malus     | pumila         | alma       | -            | termése ehető                    |
| Malus     | silvestris     | alma       | vad          | termése ehető                    |
| Morus     | alba           | eper       | fehér        | termése ehető, de szemetel       |
| Morus     | nigra          | eper       | fekete       | termése ehető, de szemetel       |
| Ostrya    | carpinifolia   | gyertyán   | komló        |                                  |
| Padus     | avium          | meggy      | zelnice      |                                  |
| Platanus  | hispanica      | platán     | juharlevelű  | allergizálhat                    |
| Populus   | alba           | nyár       | fehér        | hamar elöregszik, csak porzósat! |
| Populus   | x canescens    | nyár       | szürke       | hamar elöregszik, csak porzósat! |
| Populus   | tremula        | nyár       | rezgő        | hamar elöregszik, csak porzósat! |
| Populus   | nigra          | nyár       | fekete       | hamar elöregszik, csak porzósat! |
| Populus   | x canadensis   | nyár       | kanadai      | hamar elöregszik, csak porzósat! |
| Quercus   | robur          | tölgy      | kocsányos    |                                  |
| Quercus   | petraea        | tölgy      | kocsánytalan |                                  |
| Quercus   | pubescens      | tölgy      | molyhos      |                                  |

|         |              |          |             |                       |
|---------|--------------|----------|-------------|-----------------------|
| Quercus | farnetto     | tölgy    | magyar      |                       |
| Salix   | alba         | fűz      | fehér       | hamar előregszik      |
| Salix   | apoides      | fűz      | hamvas      | hamar előregszik      |
| Salix   | caprea       | fűz      | kecske      | hamar előregszik      |
| Sorbus  | aria         | berkenye | lisztes     |                       |
| Sorbus  | aucuparia    | berkenye | madár       |                       |
| Sorbus  | torminalis   | berkenye | barkóca     |                       |
| Sorbus  | domestica    | berkenye | házi        |                       |
| Sorbus  | dacica       | berkenye | -           |                       |
| Sorbus  | borbásii     | berkenye | borbási     |                       |
| Sorbus  | rotundifolia | berkenye | kereklevelű |                       |
| Sorbus  | degenii      | berkenye | -           |                       |
| Tilia   | tomentosa    | hárs     | ezüst       | allergizálhat         |
| Tilia   | platyphyllos | hárs     | nagylevelű  |                       |
| Tilia   | cordata      | hárs     | kislevelű   |                       |
| Ulmus   | laevis       | szil     | vénic       | szilfavészre érzékeny |
| Ulmus   | scabra       | szil     | hegyi       | szilfavészre érzékeny |
| Ulmus   | carpinifolia | szil     | mezei       | szilfavészre érzékeny |

### 3. függelék az 5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

#### Idegenhonos vagy inváziós, telepítésre nem javasolt növényfajok

| Magyar név                               | Latin név   |
|--|---|
| <b>Vízi növények</b>                     |   |
| aligátorfű                               | <i>Alternanthera philoxeroides</i>                    |
| karolinai tündérhínár                    | <i>Cabomba caroliniana</i>                            |
| közönséges vízjácint                     | <i>Eichhornia crassipes</i>                           |
| cingár (aprólevelű) átokhínár            | <i>Elodea nuttallii</i>                               |
| hévízi gázló                             | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>                      |
| nagy fodros-átokhínár                    | <i>Lagarosiphon major</i>                             |
| nagyvirágú tóalma                        | <i>Ludwigia grandiflora</i>                           |
| sárga tóalma                             | <i>Ludwigia peploides</i>                             |
| strucctoll-süllőhínár                    | <i>Myriophyllum aquaticum</i>                         |
| felemáslevelű süllőhínár                 | <i>Myriophyllum heterophyllum</i>                     |
| <b>Lágyszárú növények</b>                |   |
| parlagfű                                 | <i>Ambrosia artemisifolia</i>                         |
| közönséges selyemkóró                    | <i>Asclepias syriaca</i>                              |
| süntök                                   | <i>Echinocystis lobata</i>                            |
| japánkeserűfű fajok                      | <i>Fallopia spp.</i>                                  |
| chilei óriáslapu (chilei óriásrebarbara) | <i>Gunnera tinctoria</i>                              |
| kaukázusi medvetalp                      | <i>Heracleum mantegazzianum</i>                       |
| perzsa medvetalp                         | <i>Heracleum persicum</i>                             |
| Szosznovszkij-medvetalp                  | <i>Heracleum sosnowskyi</i>                           |
| bíbor nebáncsvirág                       | <i>Impatiens glandulifera</i>                         |
| sárga lápbuzogány                        | <i>Lysichiton americanus</i>                          |
| japán gázlófű                            | <i>Microstegium vimineum</i>                          |
| keserű hamisüröm                         | <i>Parthenium hysterophorus</i>                       |
| rózsás tollborzfü                        | <i>Pennisetum setaceum</i>                            |
| ördögfarok-keserűfű                      | <i>Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)</i>  |
| alkörmös                                 | <i>Phytolacca americana</i>                           |
| japán fojtóbab (kudzu)                   | <i>Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata)</i> |
| kanadai aranyvessző                      | <i>Solidago canadensis</i>                            |
| magas aranyvessző                        | <i>Solidago gigantea</i>                              |
| <b>Fásszárú növények</b>                 |   |
| zöld juhar                               | <i>Acer negundo</i>                                   |
| bálványfa                                | <i>Ailanthus altissima</i>                            |
| gyalogakác                               | <i>Amorpha fruticosa</i>                              |
| tengerparti seprúcserje (borfa)          | <i>Baccharis halimifolia</i>                          |
| keskenylevelű ezüstfa                    | <i>Elaeagnus angustifolia</i>                         |
| amerikai kőris                           | <i>Fraxinus americana</i>                             |
| fekete fenyő                             | <i>Pinus nigra</i>                                    |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| erdei fenyő | <i>Pinus silvestris</i>      |
| kései meggy | <i>Prunus serotina</i>       |
| akác        | <i>Robinia pseudo-acacia</i> |